# GODET RETRO USAGE CARRIERE





## Des godets robustes pour usage intensif

Les modèles de godet rétro usage carrière sont conçus pour travailler avec des pelles de 12 à 150 tonnes.

Indiqués pour l'extraction et le chargement de matériaux abrasifs, ces godets sont équipés d'un double fond pour des applications intensives.



#### Profil standard et T

Arden Equipment propose 2 profils :

- le profil standard étudié pour le terassement et le chargement.
- le profil T, qui avec sa lame avancée et ses flancs échancrés, va faciliter la manipulation de blocs.

#### **Caractéristiques**

- Adaptables pour pelle de 12 à 150 tonnes.
- Compatibilité avec les attaches rapides QA / UA / AECW / AES / AT /ATR / AIO.
- Pénétration et remplissage optimum.
- Acier anti-abrasion 450 HB.
- Respect de la cinématique origine constructeur.
- Stabilité du godet pour une reprise rapide et facile.
- Disponible avec dents Arden.

Robustesse

Compatibilité

**Polyvalence** 

Sécurité

## **Options:**


### Reversibilité


L'option de réversibilité est possible pour les godets en mode QA, AECW, AES, UA.




Visuel d'un R50C - R60C

Visuel d'un R30CT1







	Référence	KG *		Α	В	Largeur / litrage	
		min	max			min	max
t*		Kg	Kg	mm	mm	mm/lt	mm/lt
12 - 15	R30C32	359	603	941	1067	450/260	1200/830
12 - 15	R30CT1	353	599	988	1081	450/220	1200/710
16 - 19	R40C31	441	783	1033	1145	500/300	1300/1050
16 - 19	R40CT1	441	776	1098	1247	500/320	1300/990
20 - 26	R50C22	864	1383	1040	1215	600/460	1300/1100
20 - 26	R50C42	915	1485	1182	1297	600/550	1500/1550
20 - 26	R50CT1	880	1425	1120	1288	600/495	1500/1435
27 - 30	R55C42	946	1616	1182	1297	600/550	1700/1750
27 - 30	R55CT1	941	1554	1120	1288	800/660	1700/1625
27 - 37	R60C31	1390	1982	1226	1365	800/890	1700/2080
27 - 37	R60C51	1599	2279	1370	1511	800/1100	1700/2500
27 - 37	R60CT1	1344	2120	1281	1412	800/665	1700/1740
38 - 53	R70C31	2377	3076	1368	1475	1300/1800	2000/3000
38 - 53	R70C51	2669	3604	1565	1665	1300/1800	2000/3000
54 - 90	R80C31	3393	5060	1580	1679	1300/2170	2200/4120
54 - 90	R80C41	3910	5520	1642	1693	1500/3100	2200/4700
71 - 90	R90C21	nous consulter					
71 - 90	R90C41						
90 - 150	R100C31						

<sup>\*</sup> Poids avec QA ou attaches d'origine et dents AE Godet rétro carrière avec profil T : Référence CT1

Possibilité pour certains modèles de bénéficier de flancs parallèles : nous consulter





contact@arden-equipment.com

9 avenue de l'Industrie FR - 08000 Charleville-Mézières

www.arden-equipment.com









